



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

préparée en accord avec l'Annexe II du Règlement (CE) 1907/2006, dit Règlement REACH, au Règlement (CE) 1272/2008, au Règlement (UE) 453/2010, au Règlement (UE) 2015/830, au Règlement (UE) 2019/521 et au Règlement (UE) 2020/878.

Version 7

Date de révision 15.10.2024

Date d'impression 15.10.2024

Date de la première version publiée 01.01.2015

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

##### Nom du produit

Synonymes

##### **Carbonate de calcium (naturel)**

Calcaire oolithique, pierre à chaux, calcite, craie, castine, calcaire broyé, carbonate de calcium broyé (GCC).

##### Nom commercial

**Carbonate de calcium, Filler G100, Filaf fluid, Filler G50, Filler TBVB, carbonate, carbonate Ca 100, carbonate Ca 90, Carbonate Ca 80, carbonate Ca 50, carbagri, cholasol, porolith, semoulette 1-2, Optical granulé, castine, Porocal®50**

Nom Chimique - Formule

Carbonate de calcium - CaCO<sub>3</sub>

No.-CAS

1317-65-3

No.-CE

215-279-6

Poids moléculaire

100,09 g/mol

Numéro d'Enregistrement REACH

Cette substance est exemptée d'enregistrement conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH).

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Vous trouverez ci-dessous une description générale des utilisations.

Fabrication de produits chimiques

Fabrication de métaux de base, y compris les alliages

Agriculture, sylviculture, pêche

Protection de l'environnement

Produits chimiques de traitement de l'eau

Additifs pour produits alimentaires

Fabrication de produits alimentaires

Produits pharmaceutiques

Exploitation minière (y compris les industries offshore)

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, p. ex. plâtre, ciment

Articles en papier

Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

Articles en pierre, plâtre, ciment, verre et céramique

Bâtiment et travaux de construction

Dans l'état actuel des connaissances, il n'y a pas d'utilisation du produit qui soit déconseillée.

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité****Société**  
**Adresse****Chaux et Ciments de Saint-Hilaire**  
**2745 Route du Bugey**  
**Fosailles**  
**38300 Saint-Savin**  
**+33 4 74 28 98 98**

Téléphone

**Mel de la personne responsable de la FDS:** **groupe@saint-hilaire-industries.fr****1.4. Numéro d'appel d'urgence**

Numéro d'appel d'urgence (Europe)	<b>112</b> <b><i>Ce numéro de téléphone est valable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.</i></b>
Numéro téléphonique du centre anti-poison	ORFILA + 33 1 45 42 59 59 pour la France
Numéro d'appel d'urgence (Société)	<b>+33 4 74 28 98 98 (8h-12h/14h-17h)</b>

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange**

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008.

**Information supplémentaire:**

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

**2.2. Éléments d'étiquetage****Pictogrammes de danger**

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008.

**Mention d'avertissement**

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008.

**Mentions de danger**

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008.

**Conseils de prudence**

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008.

**2.3. Autres dangers**

Aucun autre danger identifié.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.1. Substances**

Nom Chimique	No.-CAS	No.-CE	No REACH	Pourcentage de poids
Carbonate de calcium	1317-65-3	215-279-6	—	<100



Pureté en pourcentage (%): Aucune impureté significative pour la classification et l'étiquetage

#### RUBRIQUE 4: Premiers secours

##### 4.1. Description des premiers secours

###### Conseils généraux

Si les symptômes persistent ou en cas de doute, consulter un médecin.

###### Inhalation

Amener la victime à l'air libre.  
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

###### Contact avec la peau



Brosser doucement et soigneusement les surfaces du corps contaminées afin d'éliminer toute trace du produit. Laver à l'eau immédiatement et abondamment les zones affectées. Retirer les vêtements contaminés. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

###### Contact avec les yeux



En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières.

###### Ingestion

Faire boire immédiatement beaucoup d'eau.  
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.  
Ne PAS faire vomir.

##### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun effet retardé connu.

##### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Suivre les conseils fournis à la section 4.1

#### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

##### 5.1. Moyens d'extinction

###### Moyens d'extinction appropriés

Le produit lui-même ne brûle pas. Utiliser un extincteur à poudre sèche, de mousse ou de CO<sub>2</sub> pour éteindre les incendies alentours.

###### Moyens d'extinction inappropriés

Aucun(e)

##### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Se décompose au-dessus de 600°C pour former de l'oxyde de calcium (CaO) et du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). L'oxyde de calcium dégage de la chaleur lors de la réaction avec l'eau et risque de communiquer le feu aux matériaux inflammables.

##### 5.3. Conseils aux pompiers

Pas de précautions spéciales requises.



## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### 6.1.1. Conseil pour le personnel non formé aux situations d'urgence

Assurer une ventilation adéquate.  
Maintenir les niveaux de poussières au minimum.  
Garder les personnes non protégées à l'écart.  
Éviter le contact avec la peau, les yeux, et les vêtements - porter un équipement de protection adapté (voir section 8).  
Éviter d'inhaler la poussière - veiller à assurer une ventilation efficace et à utiliser un équipement de protection respiratoire approprié, porter un équipement de protection adapté (voir section 8).

#### 6.1.2. Conseil pour les répondants en cas d'urgence

cf. Section 6.1.1

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser le produit mécaniquement et à sec. Utiliser un système d'aspiration ou pelleter le produit dans des sacs.

Ramasser et évacuer sans créer de poussière.

Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser beaucoup d'eau.

Eloigner des acides.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour toute information sur les contrôles de l'exposition, la protection individuelle ou les considérations relatives à l'élimination du produit, consulter les sections 8 et 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### 7.1.1. Mesures de protection

Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
Veiller à minimiser le taux de poussières. Isoler les sources de poussières, utiliser les systèmes de dépoussiérage (bouche d'aspiration à chaque point de manutention). Privilégier les systèmes de manutention fermés comme les transferts pneumatiques. Lors de la manipulation de sacs, les précautions habituelles en règle de manutention des charges lourdes sont applicables (Directive 90/269/EEC).  
Ne pas inhaler les vapeurs/poussières.

#### 7.1.2. Considérations générales d'hygiène du travail

Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux.  
Des mesures d'hygiène générales sont requises sur le lieu de travail afin de garantir une manipulation sans danger de la substance. Ces mesures sont les suivantes : veiller à son hygiène personnelle, maintenir le lieu de travail propre et rangé (nettoyage régulier avec des dispositifs de nettoyage adéquats), ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail. Se



doucher et changer de vêtements à la fin de chaque journée de travail. Ne pas porter de vêtements contaminés en dehors du lieu de travail.

## 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Le stockage en vrac doit être effectué dans des silos spécialement conçus à cet effet.  
 Conserver hors de la portée des enfants.  
 Ne pas entreposer près des acides.  
 Conserver dans un endroit sec.  
 Conserver hermétiquement fermé.

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucun

# RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

## 8.1. Paramètres de contrôle

### Valeurs Limites d'Exposition

Nom Chimique	Forme	Valeur limite	Base juridique
Carbonate de calcium	Valeur Moyenne d'Exposition (VME)	10 mg/m3	INRS - Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France - Aide-mémoire technique ED 984 - Juillet 2012. (FR)

### Dose dérivée sans effet

#### Travailleurs

Nom Chimique	Voies d'exposition	Aigu - effets locaux	Aigu - effets systémiques	Long terme - effets locaux	Long terme - effets systémiques
Carbonate de calcium	Oral(e)	Non obligatoires	Non obligatoires	Non obligatoires	Non obligatoires
	Inhalation	Pas de danger identifié	Pas de danger identifié	Pas de danger identifié	10 mg/m3
	Dermale	Pas de danger identifié	Pas de danger identifié	Pas de danger identifié	Pas de danger identifié

#### Consommateurs

Nom Chimique	Voies d'exposition	Aigu - effets locaux	Aigu - effets systémiques	Long terme - effets locaux	Long terme - effets systémiques
Carbonate de calcium	Oral(e)	Pas d'exposition attendue	6,1 mg/kg poids corporel/ jour	Pas d'exposition attendue	6,1 mg/kg poids corporel/ jour
	Inhalation	Pas de danger identifié	Pas de danger identifié	Pas de danger identifié	10 mg/m3
	Dermale	Pas de danger identifié	Pas de danger identifié	Pas de danger identifié	Pas de danger identifié

### Concentration prédite sans effet

Nom Chimique	Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement							
	Eau douce	Sédiment d'eau douce	Eau de mer	Sédiment marin	Chaîne trophique	Micro-organismes dans le traitement des eaux usées	Sol	Air
Carbonate de calcium	Pas de danger identifié	Pas de danger identifié	Pas de danger identifié	Pas de danger identifié	Pas de danger identifié	100 mg/l	Pas de danger identifié	Pas de danger identifié

## 8.2. Contrôles de l'exposition

Afin de limiter les risques d'exposition, il convient d'éviter de générer de la poussière. En outre, le port d'un équipement de protection adapté est recommandé. Un équipement de protection oculaire (ex. : lunettes de sécurité) doit être porté, à moins que l'on puisse exclure tout contact potentiel avec les yeux de par la nature et le type même de l'application (procédés en circuit fermé). En outre, une protection du visage, des vêtements de protection et des chaussures de sécurité doivent être portés si nécessaire.



### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Les systèmes de manutention et/ou transfert seront préférentiellement fermés ou un dépoussiérage sera installé afin de maintenir le taux de poussières au-dessous de la valeur limite d'exposition, autrement porter les équipements de protection individuelle appropriés.

### 8.2.2. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

#### 8.2.2.1. Protection des yeux/du visage



Des lunettes de protection résistant aux produits chimiques doivent être portées.  
Ne pas porter de lentilles de contact.  
Pour les poudres, utiliser des lunettes étanches avec protections latérales, ou des lunettes panoramiques. Il est aussi recommandé d'avoir un rince-œil de poche.

#### 8.2.2.2. Protection de la peau



Utiliser des gants imprégnés en nitrile avec marquage CE.  
Vêtements recouvrant entièrement la peau, pantalon long, manches longues, resserrés aux ouvertures.  
Chaussures résistantes aux produits caustiques étanches aux poussières.

#### 8.2.2.3. Protection respiratoire



Utiliser une protection respiratoire appropriée contre les poussières pour respecter les valeurs limites d'exposition.

#### 8.2.2.4. Risques thermiques

La substance ne constituant aucun danger thermique, aucune mesure particulière n'est donc requise.

### 8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Tous les systèmes de ventilation doivent être munis d'un filtre en amont du point de rejet dans l'atmosphère.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

<b>Etat physique:</b>	roche granulé poudre solide
<b>Couleur:</b>	blanc blanc cassé beige
<b>Odeur:</b>	inodore
<b>Point de fusion/point de congélation:</b>	$T > 600^{\circ}\text{C}: \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$
<b>Point d'ébullition:</b>	Non applicable (solide avec un point de fusion $> 450^{\circ}\text{C}$ )
<b>Inflammabilité:</b>	La substance est ininflammable. Limite d'inflammabilité inférieure: Donnée non disponible Limite d'inflammabilité supérieure: Donnée non disponible
<b>Propriétés explosives:</b>	Non explosif <u>Limite inférieure/supérieure d'explosivité</u> supérieure: Donnée non disponible inférieure: Donnée non disponible



<b>Point d'éclair:</b>	Non applicable (substance inorganique).
<b>Température d'auto-inflammabilité:</b>	Aucune température d'auto-inflammation correspondante en-dessous de 400°C (résultat d'analyse, méthode UE A.16)
<b>Température de décomposition:</b>	Au-dessus de 600°C, le carbonate de calcium se décompose en dioxyde de carbone et en oxyde de calcium.
<b>pH:</b>	8 - 9; > 20 mg/l; 25 °C
<b>Viscosité cinématique:</b>	Non applicable
<b>Solubilité(s):</b>	16,6 mg/l; 20 °C; OCDE ligne directrice 105;
<b>Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log):</b>	Non applicable (substance inorganique).
<b>Pression de vapeur:</b>	Non applicable
<b>Densité:</b>	2,710 - 2,940 g/cm <sup>3</sup> ; 20 °C
<b>Densité de vapeur relative:</b>	Non applicable
<b>Propriétés comburantes:</b>	Aucune propriété oxydante. (Compte tenu de sa structure chimique, la substance ne contient pas de surplus d'oxygène ou de groupes structuraux connus pour avoir tendance à réagir de manière exothermique avec un matériau combustible).
<b>Caractéristiques des particules:</b>	Solide de différentes tailles: roche, granulaire ou en poudre. Roche: >15 mm Grains: 5-15 mm Poudre: <5 mm Distribution de la taille des particules par tamisage manuel à sec.

## 9.2. Autres informations

Donnée non disponible

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Stable dans les conditions recommandées de stockage.

### 10.2. Stabilité chimique

Réaction exothermique avec les acides.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Le produit réagit de façon exothermique avec les acides.

### 10.4. Conditions à éviter

Pour de plus amples informations concernant les situations à éviter, veuillez consulter la SECTION 7.

### 10.5. Matières incompatibles

Acides



## 10.6. Produits de décomposition dangereux

Se décompose en présence d'acides forts.

Pour connaître les produits de décomposition dangereux générés par la chaleur, veuillez consulter la SECTION 5.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

<b><u>Toxicité aiguë</u></b>	Oral LD50 > 2000 mg/kg pc (OECD 420, rat) Dermique LD50 > 2000 mg/kg pc (OECD 402, rat) Inhalation LC50 (4h) > 3 mg/L air (OECD 403, rat) La substance présente un faible taux de toxicité aiguë par inhalation, par voie cutanée, et par voie orale.
<b><u>Corrosion cutanée/irritation cutanée</u></b>	(lapin), OECD 404 - non irritant.
<b><u>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</u></b>	(lapin), OECD 405 - non irritant.
<b><u>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</u></b>	Ne provoque pas de sensibilisation de la peau.
<b><u>Mutagénicité sur les cellules germinales</u></b>	Les tests in vitro n'ont pas montré des effets mutagènes
<b><u>Cancérogénicité</u></b>	Le calcium (administré sous forme de lactate de Ca) n'est pas cancérogène (résultats expérimentaux sur des rats). L'effet pH du produit n'entraîne pas de risque cancérogène. Les données épidémiologiques humaines confirment l'absence du potentiel cancérogène du produit. La classification concernant les effets cancérogènes n'est pas justifiée.
<b><u>Toxicité pour la reproduction</u></b>	Le calcium (administré sous forme de carbonate de Ca) n'est pas toxique pour la reproduction (résultats expérimentaux sur des souris). L'effet du pH n'entraîne aucun risque pour la reproduction. Les données épidémiologiques humaines confirment l'absence de toxicité sur la reproduction du produit. Les études sur les animaux et les études cliniques sur l'homme de divers sels de calcium n'ont détecté aucun effet néfaste sur la reproduction ou sur la croissance. Consulter aussi le Comité scientifique de l'alimentation humaine (Section 16.6). Par conséquent, le produit n'est pas toxique pour la reproduction et/ou la croissance. La classification de la toxicité génétique conformément à la réglementation (CE) n°1272/2008 n'est pas nécessaire.
<b><u>Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique</u></b>	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b><u>Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée</u></b>	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.



**Danger par aspiration**

Le produit n'est pas connu pour présenter de danger par aspiration.

**11.2. Informations sur les autres dangers**

D'après les données disponibles sur cette substance, aucune indication ne suggère que le produit répond à l'un des critères d'identification comme perturbateur endocrinien, tel que décrit dans les Règlements (CE) 1907/2006, (UE) 2017/2100 et (UE) 2018/605.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

**12.1. Toxicité**

**Toxicité pour les poissons**

Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel); LC50 >100% v/v; 96 h; OCDE ligne directrice 203; Dépasse la solubilité maximale de substance.

**Toxicité pour les invertébrés aquatiques**

Donnée non disponible

**Toxicité des plantes aquatiques**

Desmodismus subspicatus (algues vertes); CE50; 72 h; > 14 mg/l; OCDE Ligne directrice 201; Dépasse la solubilité maximale de substance.

**Toxicité pour les microorganismes /  
Toxicité pour les bactéries**

boue activée; CE50; 3 h; > 1 000 mg/l; OCDE Ligne directrice 208; Non toxique

**Toxicité pour la daphnie et les autres  
invertébrés aquatiques**

Daphnia magna (Grande daphnie ); LC50 >100% v/v; 48 h; OCDE Ligne directrice 202; Dépasse la solubilité maximale de substance.

**Toxicité pour les organismes vivant dans  
le sol**

Les micro-organismes vivant dans le sol; CE50; 28 jr; OCDE Ligne directrice 216; Non toxique

Eisenia fetida (vers de terre); CL50; 14 jr; OCDE Ligne directrice 207; Pas de toxicité aiguë

**Toxicité pour la flore (plantes terrestres)**

Avena sativa (avoine); CE50; 21 jr; OCDE Ligne directrice 208; Pas de toxicité aiguë

**Autres effets**

Le carbonate de calcium est un minéral naturel très peu soluble qui existe à l'état dissous dans la plupart des eaux de surface (lac, rivières).

**Autres informations**

Aucun

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne sont pas valables pour les substances inorganiques.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Sans objet pour les substances inorganiques.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Le carbonate de calcium est peu soluble, et donc présente une faible mobilité dans la plupart des sols.



### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

La substance ne remplit pas les critères concernant les substances PBT ou vPvB.

### 12.6. Potentiel de perturbation endocrinienne

D'après les données disponibles sur cette substance, aucune indication ne suggère que le produit répond à l'un des critères d'identification comme perturbateur endocrinien, tel que décrit dans les Règlements (CE) 1907/2006, (UE) 2017/2100 et (UE) 2018/605.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Réutiliser ou recycler si possible.

Si la réutilisation ou le recyclage ne sont pas possible, l'élimination doit être faite conformément à la réglementation locale et nationale.

Le traitement, l'utilisation ou la contamination par ce produit est susceptible de modifier les filières de gestion des déchets.

Le code de classification des déchets doit être déterminé au moment de la production de déchets.

L'emballage et le produit résiduel ou non utilisé doivent être éliminés conformément aux exigences locales et de l'état membre.

Les emballages usagés ont été spécifiquement conçus pour ce produit : ils ne doivent donc pas être réutilisés à d'autres fins.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Le produit n'est pas classé comme substance dangereuse pour le transport (ADR (routier), RID (ferroviaire), IMDG / GGVSea (maritime)).

### 14.1. Numéro ONU

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

### 14.4. Groupe d'emballage

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

### 14.5. Dangers pour l'environnement

Aucun(e).

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Eviter de laisser échapper de la poussière pendant le transport en utilisant des camions citernes (basculantes ou non à chargement pneumatique, pour les produits en poudre, ou des bennes bâchées pour les produits plus grossiers.

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non réglementé.

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

<b>Autorisations</b>	Non obligatoires
<b>Restrictions d'utilisation</b>	Aucun
<b>REACH - Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59).</b>	Aucune des substances actuellement énumérées à l'annexe XIV du règlement REACH 1907/2006/CE ou dans la liste candidate des SVHC n'est à notre connaissance intégrée à ce produit en quantités $\geq$ 0,1% p/p.
<b>Autres réglementations (Union Européenne)</b>	Le produit n'est ni une substance SEVESO, ni une substance nocive pour la couche d'ozone, ni un polluant organique persistant.
<b>Information sur les législations nationales</b>	Ordonnance sur les installations de traitement des substances dangereuses pour l'eau (AwSV) ne pollue pas l'eau (nwg)

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Cette substance est exemptée d'enregistrement conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH).

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

Les données sont basées sur nos connaissances les plus récentes, mais ne constituent pas une garantie concernant l'une quelconque des caractéristiques du produit et ne sauraient en aucun cas établir une relation contractuelle légalement contraignante.

**16.1. Mentions de danger**

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008.

**16.2. Conseils de prudence**

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008.

**16.3. Abréviations**

CE50: concentration efficace 50%  
CEP: concentration environnementale prévue  
CL50: concentration létale 50%  
DL50: dose létale 50%  
DMEL: dose dérivée avec effet minimum  
DNEL: dose dérivée sans effet  
FBC: facteur de bioconcentration  
FDS: fiche de données de sécurité  
FE: facteur d'évaluation  
LECT: limite d'exposition à court terme  
MPT: moyenne pondérée dans le temps  
NOAEL: dose sans effet nocif observé  
NOEC: concentration sans effet observé  
NOEL: dose sans effet observé  
OEL: limite d'exposition sur le lieu de travail  
PBT: substance persistante, bio-accumulative et persistante  
PNEC: concentration sans effet prévisible sur



l'environnement

STOT: specific target organ toxicity = toxicité spécifique pour certains organes cibles

vPvB: substance très persistante et très bioaccumulable

#### 16.4. Référence bibliographique

The European Calcium Carbonate Association

Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on Food, European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF document]

Cette fiche est préparée en accord avec l'Annexe II du Règlement REACH (EC) 1907/2006.

Références:

1. Directive du conseil 90/269/EEC

2. Livret L64 – Panneaux et signes de sécurité – La santé et la sécurité (Signes et Panneaux de sécurité) – Règlement 1996 – Conforme avec le règlement (HSE) – ISBN - 978 0 7176 6359 0

3. <http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances>

4. The Merck Index (Ed. Merck & Co, Rahway, USA)

#### 16.5. Ajouts, suppressions ou modifications

Mise à jour selon préconisation du MIF et respect de la réglementation 2020/878

#### Clause de non-responsabilité

La présente fiche de données de sécurité (FDS) est basée sur les dispositions légales du règlement REACH (CE 1907/2006 ; article 31 et Annexe II), et de ses modifications successives. Son contenu est fourni à titre d'information concernant les précautions à prendre pour manipuler la substance en toute sécurité. Il incombe aux destinataires de la présente FDS de s'assurer que les informations qu'elle contient ont été correctement lues et comprises par toutes les personnes amenées à utiliser, manipuler, éliminer ou entrer en contact avec le produit. Les informations et instructions fournies dans la présente FDS sont basées sur l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques à la date de publication indiquée. Elles ne doivent pas être interprétées comme une garantie de performances techniques, d'adéquation à une application particulière, et ne sauraient en aucun cas constituer une relation contractuelle légalement contraignante. La présente version de cette FDS annule et remplace toutes les versions antérieures.

**Fin de la fiche de données de sécurité**